

Binnengekomen opmerkingen eerste bijeenkomst

| Thema | Opmerking / vraag | Antwoord |
|------------|---|--|
| Bestrating | Punaises voor gehandicapten zijn ongelukkig | Deze plaatsen we niet in de straat. |
| Bestrating | Graag de stoepen en paden vervangen, het is allemaal schots en scheef, veel wortelopdruk. | Alle bestrating leggen we opnieuw met dezelfde stenen. |
| Bestrating | De opstaande trottoirbanden rond de bomen hebben geen functie meer. Kunnen deze verwijderd worden? | De banden leggen we opnieuw. |
| Groen | Een grote boom achter Holthuiserdreef 115 zou verwijderd worden. Is hier al meer overbekend? | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Groen | Naast Holthuiserdreef 115 staat een grote boom op de parkeerplaats waarvan de wortels de parkeerplaats omhoog drukken. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Groen | Om de bomen staan randen. Er is sprake van wortelopdruk die beschadigd wordt door de banden van de auto's. | De banden leggen we opnieuw. |
| Groen | Er staat een berkenboom bij Kuunskop 9 die de hele schuur omhoog wipt. Als het waait, staat de hele schuur te trillen. | De specialist van de gemeente heeft de situatie bekeken. Hij heeft gezien dat de boom gezond is en geen schade veroorzaakt. Dit betekent dat de boom blijft staan. |
| Groen | De bomen geven veel overlast. | De bomen verkeren in een goede staat. De gezonde bomen worden niet gekapt. |
| Groen | Alle bomen weghalen en vervangen door kleinere langzaam groeiende boompjes. | De bomen verkeren in een goede staat. De gezonde bomen worden niet gekapt. De boomspiegels breiden we langs de korte kant van de parkeervakken uit om de bomen meer ruimte te geven. |
| Groen | Achter Kuunskop 18 staan twee grote bomen. Bewoner heeft hier overlast van. Door bewoners geplant groen wordt weggehaald door onderhoud. | Deze bomen vallen niet onder de revitalisering, maar onder de parkzone. Bij navraag blijkt dat deze bomen gekapt worden. |
| Groen | Het pad bij Holthuiserdreef 84 opknappen. Kan dit groen a.u.b. aangepast worden, misschien met heide, dat blijft mooi laag. En kunnen de hekjes ook wat verder uit elkaar geplaatst worden? | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Groen | Tegenover nr. 84 kan het groen opgeofferd worden om parkeerplaatsen te maken. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Groen | De bomen zijn veel te groot en worden niet onderhouden. | Een keer in de drie jaar worden de bomen gecontroleerd en wordt er onderhoud gedaan. Bomen die een risicoboom zijn, krijgen elk jaar een controle. Voor de bomen in deze omgeving is dat niet het geval. De bomen verkeren in een goede staat. |

| | | |
|--------|--|--|
| Groen | De banden rond de bomen zijn niet mooi | De banden leggen we opnieuw. Daarnaast breiden we de boomspiegels langs de korte kant van de parkeervakken uit. |
| Groen | Aan de overkant van de Holthuizerdreef het groen vervangen is welkom. | De Holthuizerdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuizerdreef. |
| Groen | In de Parkzone staan te weinig prullenbakken en lampen. | De Parkzone nemen we niet mee in de Revitalisering. Deze opmerking is doorgegeven aan de medewerker die zich bezighoudt met de Parkzone. |
| Groen | Naast de bomen op het grasveld in de Kolk staan paaltjes. Deze hebben geen functie meer. Kunnen deze goed gezet worden of verwijderd worden? | We verwijderen de grote palen en vervangen deze voor kniepaaltjes. Deze kniepaaltjes zijn tegen maaischade. |
| Groen | Meneer van Holthuizerdreef 110 heeft last van een berk. De berk staat dicht bij enkele nabijgelegen bergingen. Dit tast de fundamenteën van de bergingen aan. Er is schade aan de vloeren. Met alle gevolgen van dien! | De boom is gezond. Er is geen reden om deze weg te halen. De boom wordt dit najaar meegenomen in het standaard snoeiwerk. |
| Groen | De beplanting bij de speeltuin laat nog wat te wensen over. | Het speeltuintje wordt buiten de revitalisering gedaan. |
| Overig | Naast het elektriciteitshuisje plassen kinderen en stoken kinderen een vuurtje. Idee van meneer is om het groen te vervangen en te bestraten. | Het groen naast dit huisje vervangen we voor ander groen, zie ontwerp. |
| Overig | Kinderen doen hun behoeften in het park en in het groen. | Hier kan de gemeente weinig mee. Vraag aan de bewoners om de kinderen hier op aan te spreken. |
| Overig | Achter Kuunskop 9 is een speelveld, dat ziet er niet uit. Kunnen wel 20 auto's staan | Deze speeltuin wordt in een apart ontwerp uitgevoerd. |
| Overig | Er is op dit moment geen mogelijkheid om in- en uit de straat te kunnen met een rolstoel. | We verwachten dit op te lossen door het opnieuw leggen van de bestrating. |
| Overig | Hoe gaat ingespeeld worden op het opladen van elektrische auto's? | Er komt een nieuw beleid voor laadpalen. De gemeente wijst plekken aan voor laadpalen in elke wijk (zie samen.lingewaard.nl). Bewoners kunnen tot 20 april 2021 input geven. |
| Overig | Op het pleintje voor Holthuizerdreef 110 bij de berk zijn er twee straatkolken kapot; er staat veel water. Meneer maakt dit nu zelf schoon, maar is dit zat. | De Holthuizerdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuizerdreef. |
| Overig | Kuunskop 4 heeft gemeentegrond in gebruik. | Een collega van de gemeente neemt contact op met de bewoners van dit adres. |

| | | |
|----------|---|--|
| Overig | Kunnen we ook nog maatregelen treffen om regenwater uit dakgoten te gebruiken? | Dit raden we af in de Zilverkamp. Op veel plekken in de Zilverkamp zit een harde ondergrond. Hierdoor zakt het water niet in de grond. |
| Overig | Bij Holthuiserdreef 110 zetten mensen hun afval neer als dit opgehaald wordt. Dit staat er ca. 4 dagen. Zakken gaan ook kapot. Meneer ruimt ze zelf op omdat de handhaving niet komt als hij belt. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Overig | Bovenstaande plaats heeft de gemeente aangewezen als verzamelplaats. En ook als zodanig aangegeven. Wellicht kunnen bewoners nog eens gewezen worden op welke plasticsoorten ze in deze zakken aan mogen bieden. Als het niet goed is, laat de afvaldienst ze staan. De aangegeven termijn van 4 dagen lijkt schromelijk overdreven. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Overig | Vooraan het pad bij Holthuiserdreef 110 staan paaltjes. Een paaltje kan er uitgehaald worden, mits een slot geopend wordt. Meneer geeft aan dit een nagenoeg universeel slot is. Er rijdt elke week een auto langs zijn woning. Zijn schuur is al eens geraakt. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Overig | De sleutel voor de paaltjes is ook voor het standaard onderhoud door de gemeente. En ook bij onverhoopte calamiteiten. In het kader van de biodiversiteit hebben enkele bewoners (waaronder ondergetekende) gebruik gemaakt van een door de gemeente in bruikleen gegeven sleutel. Dit om de verharding in verschillende tuinen grotendeels te verwijderen. Zodat we hier milieuvriendelijkere invulling aan konden geven. Dit is de enige mogelijkheid om zware materialen aan of af te voeren. In tegenstelling tot het in het verslag gememoreerde, gebeurt dit zeer incidenteel en zeker niet "wekelijks"!! De beschadiging aan de schuur bij Holthuiserdreef 110 dateert van enkele jaren geleden. Deze is veroorzaakt door een bedrijf dat de speeltoestellen heeft geplaatst op het bewuste pleintje. Deze schuur is van een woningbouwvereniging. | De Holthuiserdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuiserdreef. |
| Overig | Naast het bankje in de Kolk staat een vuilnisbak. Kan deze verplaatst worden. Wordt veel hondenpoep in gedumpt waardoor het erg stinkt. | Deze nemen we mee bij de plannen voor die straat. |
| Parkeren | Er wordt puin en zand gestort in het parkje bij de garages achter nr. 26. Daar kunnen zes auto's staan. | Deze ruimte offeren we niet op voor parkeren |
| Parkeren | Naast de garages tegenover nr. 26 kunnen drie auto's staan als het groen wordt opgeofferd. | Deze ruimte offeren we niet op voor parkeren |
| Parkeren | De parkeerplaats voor de deur bij Kuunskop 26 is te klein. | Er is weinig ruimte in de straat. Daarom hebben we ervoor gekozen om de parkeervakken die er nu zijn te houden. |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | | Uitbreiden kan door de gezonde bomen die daar staan helaas niet. |
| Parkeren | Aan het begin van de straat kunnen nog een of twee parkeerplaatsen gemaakt worden. | We proberen altijd de verdeling tussen parkeren en groen zo goed als het kan. En daarbij komt ook dat er te weinig ruimte is om een of twee parkeerplaatsen bij te maken. |
| Parkeren | Zou er voor Kuunskop 6 een extra paaltje geplaatst kunnen worden? Als hier iemand geparkeerd staat, is het te smal om door de straat te kunnen rijden. Er heeft in het verleden al eens een paaltje gestaan, maar die is omver gereden | We gaan hier een paaltje plaatsen. |
| Parkeren | Een bewoner wijst 5 plekken aan waar 'illegaal' geparkeerd wordt. Hiermee illustreert de bewoner de ervaren parkeerdruk. | Zolang de auto niet gevaarlijk of vervelend geparkeerd staat kan deze blijven staan. |
| Verkeersveiligheid | Voor Holthuizerdreef 115 is een voetpad maar hier scheuren de fietsers hard voorbij. Het is niet duidelijk dat dit een voetpad is. | De Holthuizerdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuizerdreef. |
| Verkeersveiligheid | Op Holthuizerdreef wordt 80 km per uur gereden. Graag snelheid beperkende maatregelen of een flitspaal. | De Holthuizerdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuizerdreef. |
| Verkeersveiligheid | Als je de Kolk uit rijdt, rijden mensen zeer hard. Hier graag extra verkeersremmende maatregelen. | De Holthuizerdreef hebben we niet meegenomen in dit ontwerp. Er komt een apart ontwerp voor de hele Holthuizerdreef. |
| Verlichting | Aan de achterkant, bij het pleintje, daar zou best wel een lantaarnpaal mogen voor de veiligheid tegen inbraak. | Het pleintje richten we opnieuw in (zie ontwerp). Er komt geen lantaarnpaal. Wel zouden bewoners aan de achterkant van hun schuurtje een lamp op kunnen hangen. |
| Verlichting | Op het pleintje een lantaarnpaal plaatsen vindt meneer geen goed idee. Hij is bang dat het daar een hangplek wordt voor jongeren. | Het pleintje richten we opnieuw in (zie ontwerp). Er komt geen lantaarnpaal. Wel zouden bewoners aan de achterkant van hun schuurtje een lamp op kunnen hangen. |